

TL1-M30/40

Stromschienenstrahler

Standard
DALI
BT



Technische Daten, TL1-M30 / -M40

Leistung	25 - 38 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Anbauleuchte / Stromschiene
LED Type	COB
Steuerung	Standard / DALI / BT
Lichtstromklasse	3000 lm / 4000 lm
Lichteffizienz	bis zu 147 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 65.000 h @ 25°C *
Gehäuse	Aluminium
Dreh- / Schwenkwinkel	355° / 180°
Gewicht	Standard: 1,79 kg

Gehäusefarben




RAL 9016

RAL 9005


RAL 9006

Abmessungen (in mm)

STANDARD / BT



DALI



Highlights

Robust, zuverlässig, technisch solide. Die TL1 deckt die wichtigsten Anwendungsbereiche moderner Shops ab, bietet über 900 Kombinationsmöglichkeiten und überzeugt mit ausgefeilten Details. Sehr effizientes, optisches System mit bis zu 147 lm/W. Dank einem perfekt abgestimmten Wärmemanagement, können auch sehr hohe Leistungsklassen erreicht werden. Ideal für hohe Decken.

- Standardlichtfarben mit HI CRI / Speziallichtfarben für Food
- gute Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Strahler
- stufenlos dreh- und schwenkbar
- leichtes Ausrichten dank Gradskala auf der Leuchte
- steuerbare Varianten erhältlich (DALI, Bluetooth)

Artikelübersicht, TL1-M30

Produkt	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 36°	Abstrahlwinkel 50°
Tracklight TL1-M30	25 W	3000 K	3000 K	80	3467 lm	schwarz	8100163	8100166	8100169
						weiß	8100164	8100167	8100170
						grau	8100165	8100168	8100171
Tracklight TL1-M30	25 W	4000 K	4000 K	80	3554 lm	schwarz	8100172	8100175	8100178
						weiß	8100173	8100176	8100179
						grau	8100174	8100177	8100180
Tracklight TL1-M30	25 W	5700 K	5700 K	80	3554 lm	schwarz	8100181	8100184	8100187
						weiß	8100182	8100185	8100188
						grau	8100183	8100186	8100189
Tracklight TL1-M30	25 W	3000 K	3000 K	92	3009 lm	schwarz	8100190	8100193	8100196
						weiß	8100191	8100194	8100197
						grau	8100192	8100195	8100198
Tracklight TL1-M30	25 W	4000 K	4000 K	92	3249 lm	schwarz	8100199	8100202	8100205
						weiß	8100200	8100203	8100206
						grau	8100201	8100204	8100207
Tracklight TL1-M30	25 W	5700 K	5700 K	92	3227 lm	schwarz	8100208	8100211	8100214
						weiß	8100209	8100212	8100215
						grau	8100210	8100213	8100216
Tracklight TL1-M30	25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2639 lm	schwarz	8100217	8100220	8100223
						weiß	8100218	8100221	8100224
						grau	8100219	8100222	8100225
Tracklight TL1-M30	25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2813 lm	schwarz	8101333	8101336	8101339
						weiß	8101334	8101337	8101340
						grau	8101335	8101338	8101341
Tracklight TL1-M30	26 W		Fresh meat		1434 lm	schwarz	8100226	8100229	8100232
						weiß	8100227	8100230	8100233
						grau	8100228	8100231	8100234
Tracklight TL1-M30	25 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2835 lm	schwarz	8100235	8100238	8100241
						weiß	8100236	8100239	8100242
						grau	8100237	8100240	8100243
Tracklight TL1-M30	25 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	2639 lm	schwarz	8101342	8101345	8101348
						weiß	8101343	8101346	8101349
						grau	8101344	8101347	8101350

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. SLR Regulation siehe Download. Produktabbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen vorbehalten ©Ledxon GmbH - www.ledxon.de - sales@ledxon.de


Artikelübersicht, TL1-M40

Produkt	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 36°	Abstrahlwinkel 50°
Tracklight TL1-M40	33 W	3000 K	3000 K	80	4612 lm	schwarz	8100325	8100328	8100331
						weiß	8100326	8100329	8100332
						grau	8100327	8100330	8100333
Tracklight TL1-M40	33 W	4000 K	4000 K	80	4838 lm	schwarz	8100334	8100337	8100340
						weiß	8100335	8100338	8100341
						grau	8100336	8100339	8100342
Tracklight TL1-M40	33 W	5700 K	5700 K	80	4781 lm	schwarz	8100343	8100346	8100349
						weiß	8100344	8100347	8100350
						grau	8100345	8100348	8100351
Tracklight TL1-M40	33 W	3000 K	3000 K	92	4074 lm	schwarz	8100352	8100355	8100358
						weiß	8100353	8100356	8100359
						grau	8100354	8100357	8100360
Tracklight TL1-M40	33 W	4000 K	4000 K	92	4300 lm	schwarz	8100361	8100364	8100367
						weiß	8100362	8100365	8100368
						grau	8100363	8100366	8100369
Tracklight TL1-M40	33 W	5700 K	5700 K	92	4244 lm	schwarz	8100370	8100373	8100376
						weiß	8100371	8100374	8100377
						grau	8100372	8100375	8100378
Tracklight TL1-M40	33 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	3565 lm	schwarz	8100379	8100382	8100385
						weiß	8100380	8100383	8100386
						grau	8100381	8100384	8100387
Tracklight TL1-M40	33 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	3763 lm	schwarz	8101369	8101372	8101375
						weiß	8101370	8101373	8101376
						grau	8101371	8101374	8101377
Tracklight TL1-M40	38 W		Fresh meat		2102 lm	schwarz	8100388	8100391	8100394
						weiß	8100389	8100392	8100395
						grau	8100390	8100393	8100396
Tracklight TL1-M40	33 W	2700 K	Cheese & pastry	92	3819 lm	schwarz	8100397	8100400	8100403
						weiß	8100398	8100401	8100404
						grau	8100399	8100402	8100405
Tracklight TL1-M40	33 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	3565 lm	schwarz	8101378	8101381	8101384
						weiß	8101379	8101382	8101385
						grau	8101380	8101383	8101386


Artikelübersicht, TL1-M40-BT

Produkt	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 36°	Abstrahlwinkel 50°
Tracklight TL1-M40-BT	33 W	3000 K	3000 K	80	4612 lm	schwarz	8101924	8101927	8101930
						weiß	8101925	8101928	8101931
						grau	8101926	8101929	8101932
Tracklight TL1-M40-BT	33 W	4000 K	4000 K	80	4838 lm	schwarz	8101933	8101936	8101939
						weiß	8101934	8101937	8101940
						grau	8101935	8101938	8101941
Tracklight TL1-M40-BT	33 W	5700 K	5700 K	80	4781 lm	schwarz	8101942	8101945	8101948
						weiß	8101943	8101946	8101949
						grau	8101944	8101947	8101950
Tracklight TL1-M40-BT	33 W	3000 K	3000 K	92	4074 lm	schwarz	8101951	8101954	8101957
						weiß	8101952	8101955	8101958
						grau	8101953	8101956	8101959
Tracklight TL1-M40-BT	33 W	4000 K	4000 K	92	4300 lm	schwarz	8101960	8101963	8101966
						weiß	8101961	8101964	8101967
						grau	8101962	8101965	8101968
Tracklight TL1-M40-BT	33 W	5700 K	5700 K	92	4244 lm	schwarz	8101969	8101972	8101975
						weiß	8101970	8101973	8101976
						grau	8101971	8101974	8101977
Tracklight TL1-M40-BT	33 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	3565 lm	schwarz	8101978	8101981	8101984
						weiß	8101979	8101982	8101985
						grau	8101980	8101983	8101986
Tracklight TL1-M40-BT	33 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	3763 lm	schwarz	8101987	8101990	8101993
						weiß	8101988	8101991	8101994
						grau	8101989	8101992	8101995
Tracklight TL1-M40-BT	38 W		Fresh meat		2102 lm	schwarz	8101996	8101999	8102002
						weiß	8101997	8102000	8102003
						grau	8101998	8102001	8102004
Tracklight TL1-M40-BT	33 W	2700 K	Cheese & pastry	92	3819 lm	schwarz	8102005	8102008	8102011
						weiß	8102006	8102009	8102012
						grau	8102007	8102010	8102013
Tracklight TL1-M40-BT	33 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	3565 lm	schwarz	8102014	8102017	8102020
						weiß	8102015	8102018	8102021
						grau	8102016	8102019	8102022


Optische Informationen



TL1-24°



TL1-36°



TL1-50°

Artikelübersicht, TL1-M40-DALI

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 36°	Abstrahl-winkel 50°
Tracklight TL1-M40-DALI	33 W	3000 K	3000 K	80	4612 lm	schwarz	8100406	8100409	8100412
						weiß	8100407	8100410	8100413
						grau	8100408	8100411	8100414
Tracklight TL1-M40-DALI	33 W	4000 K	4000 K	80	4838 lm	schwarz	8100415	8100418	8100421
						weiß	8100416	8100419	8100422
						grau	8100417	8100420	8100423
Tracklight TL1-M40-DALI	33 W	5700 K	5700 K	80	4781 lm	schwarz	8100424	8100427	8100430
						weiß	8100425	8100428	8100431
						grau	8100426	8100429	8100432
Tracklight TL1-M40-DALI	33 W	3000 K	3000 K	92	4074 lm	schwarz	8100433	8100436	8100439
						weiß	8100434	8100437	8100440
						grau	8100435	8100438	8100441
Tracklight TL1-M40-DALI	33 W	4000 K	4000 K	92	4300 lm	schwarz	8100442	8100445	8100448
						weiß	8100443	8100446	8100449
						grau	8100444	8100447	8100450
Tracklight TL1-M40-DALI	33 W	5700 K	5700 K	92	4244 lm	schwarz	8100451	8100454	8100457
						weiß	8100452	8100455	8100458
						grau	8100453	8100456	8100459
Tracklight TL1-M40-DALI	33 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	3565 lm	schwarz	8100460	8100463	8100466
						weiß	8100461	8100464	8100467
						grau	8100462	8100465	8100468
Tracklight TL1-M40-DALI	33 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	3763 lm	schwarz	8101387	8101390	8101393
						weiß	8101388	8101391	8101394
						grau	8101389	8101392	8101395
Tracklight TL1-M40-DALI	38 W		Fresh meat		2102 lm	schwarz	8100469	8100472	8100475
						weiß	8100470	8100473	8100476
						grau	8100471	8100474	8100477
Tracklight TL1-M40-DALI	33 W	2700 K	Cheese & pastry	92	3819 lm	schwarz	8100478	8100481	8100484
						weiß	8100479	8100482	8100485
						grau	8100480	8100483	8100486
Tracklight TL1-M40-DALI	33 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	3565 lm	schwarz	8101396	8101399	8101402
						weiß	8101397	8101400	8101403
						grau	8101398	8101401	8101404

Zubehör

Art.nummer	Zubehör	Lieferumfang
9000820	Lichtschalter, Switch	1 Stück
9000810	Repeater (BT-Verstärker)	1 Stück
9000800	Gateway (WI-FI Schnittstelle)	1 Stück

Switch



FUNKTIONEN

- hell / dunkel Dimmung
- Farbtemperatur einstellen
- Ein- / und Ausschalten

Gateway



FUNKTIONEN


- für Installationen ab 128 Lichtquellen
- Schnittstelle Bluetooth zu Wi-Fi
- Masterfunktion mit bis zu 50m Reichweite
- nur mit eyeconex Pro App kompatibel

Lichtmanagement


Dieses Produkt ist per eyeconex Lichtmanagement Software bedienbar. Hier können Sie die App (HOME & PRO) direkt, kostenlos downloaden:




Optische Informationen



TL1-24°



TL1-36°



TL1-50°